

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

胃腸薬

食べ過ぎ、もたれ、二日酔いに

第3類医薬品

新ガロール錠

製品の特徴

胃腸は食物の栄養素を消化・吸収するためにはたらいっています。しかし、不規則な食生活、疲労や老化などにより胃腸機能が低下すると、栄養素を体内に吸収しにくくなります。

新ガロール錠は、胃腸のはたらきを助ける胃腸薬で、消化吸収を高めます。飲み過ぎや食べ過ぎ、胃のもたれ、食欲不振を助け、胃腸の元気を応援する胃腸薬です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐、消化促進。

用法用量

次の1回量を1日3回 食後に服用する。

年令	1回量
成人（15才以上）	5錠
11才以上 15才未満	4錠
8才以上 11才未満	3錠
5才以上 8才未満	2錠
5才未満	服用しないこと

〈用法用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分分量

15錠（成人1日量）中

成分	分量	はたらき
胆汁末	300mg	動物の胆汁を濃縮したもので、胃腸のはたらきをよくし、消化液の分泌を高めます。特に食事時の脂肪の消化を助け、胃もたれなどを緩和します。
ビオチンアスターゼ2000	45mg	デンプンやたんぱく質の消化酵素で、消化不良、食べ過ぎなどを解消します。
ウコン末	200mg	胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化・吸収を助けます。二日酔などで弱った胃腸のはたらきを助けます。
ケイヒ油	15mg	特有の芳香と健胃作用により、食欲を増し、消化をよくして弱った胃のはたらきを助けます。

添加物として無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、無水リン酸水素Ca、ステアリン酸Mgを含有する。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 水分が付いた錠剤は、瓶に戻さないこと（変色の原因になったり品質が変わる）。
5. 内容成分により多少、錠剤の色調やにおいが異なることがありますが、薬効には変わりありません。
6. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 健創製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3527-3690
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
（土・日・祝日を除く）

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931